



Es una máquina compacta, estudiada para espacios pequeños, pero que permite mantener limpias superficies muy amplias garantizando siempre la mayor comodidad para el operario y los resultados perfectos que sólo puede asegurar el sistema de recogida directa delantera Dulevo. De acuerdo con la filosofía de barrido de toda máquina Dulevo, el modelo 52 también se basa sobre el sistema de recolección directa delantera. La recogida se efectúa mediante el cepillo lateral, que conduce los escombros al centro de la máquina, donde el cepillo central cilíndrico los lanza a alta velocidad directamente al recipiente de desechos. El polvo es aspirado y retenido en el recipiente de desechos gracias a la condición de vacío creada en el propio recipiente por un ventilador de aspiración de gran capacidad y potencia. El sistema filtrante especial de tejido completa el ciclo de barrido, garantizando que en el ambiente se introduzca sólo aire limpio. Las dos versiones - eléctrica y de gasolina con sistema GLP - permiten elegir la máquina más apta para cada ambiente de trabajo.

Sistema de recolección directa. El más eficaz

Recoge todo tipo de escombros, desde el polvo más fino hasta los escombros más pesados y voluminosos. La posición delantera del contenedor de desechos garantiza resultados excelentes hasta con el cepillo casi completamente desgastado. El dispositivo que regula la presión sobre el cepillo central, que puede accionarse directamente desde el asiento del conductor, no sólo optimiza el efecto de barrido en cualquier tipo de superficie, sino que también aumenta la duración media del cepillo.



Control del polvo no sólo en la ciudad

La Dulevo 75 tiene además una característica que la hace única en su categoría. Estas pequeñas joyas tecnológicas cuentan con el sistema filtrante GORE®, capaz de filtrar hasta el 99% de PM2,5 liberando los lugares en los que vivimos no sólo de suciedad y polvo, sino también de las temidas partículas en suspensión. El excepcional material GORE® para la filtración, aumenta sustancialmente las prestaciones garantizando una mayor duración, facilidad de limpieza, mantenimiento reducido y un aumento del 35% del caudal de aire: todo esto para una mayor calidad de barrido.

El filtro GORE® instalado en las barredoras con conductor sentado Dulevo tiene una garantía de 5 años.



Solidez superior

El bastidor, completamente construido en acero electrosoldado de alta resistencia, se somete a un tratamiento antioxidante que termina con un barnizado con esmalte de alta resistencia.

Tecnología al servicio del medio ambiente

El sistema filtrante con bolsas Dulevo retiene hasta el polvo más fino garantizando que en el ambiente se introduzca sólo aire limpio. El respeto del medio ambiente está garantizado por las motorizaciones – eléctrica o de gasolina con sistema GLP.

Comodidad y funcionalidad

La 75 ha sido diseñada para garantizar no sólo una gran comodidad, sino también los más altos niveles de funcionalidad y facilidad de control. Consta una bomba hidráulica variable conectada mecánicamente al puente diferencial trasero.

Recipiente de desechos grande y manejable

El amplio recipiente de desechos, extraíble lateralmente está caracterizado por su gran capacidad y por la manejabilidad garantizada por cuatro ruedas de deslizamiento y cómoda manilla de arrastre.



| Datos Técnicos | | 75 EH | 75 BH |
|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ancho de barrido: | | | |
| -Con cepillo central | mm | 700 | |
| -Con cepillo lateral derecho | mm | 950 | |
| -Con dos cepillos laterales | mm | 1200 | |
| Diámetro cepillo laterale | mm | 420 | |
| Diámetro cepillo central | mm | 240 | |
| Rendimiento horario | m ² /h | 7200 | |
| Velocidad máxima | Km/h | 6 | |
| Capacidad recipiente desechos | L | 85 | |
| Filtración PM10 | % | 99 | |
| Motor Fabricante | | AMER | HONDA |
| Alimentación | | Baterias 24V | Gasolina/GPL |
| Lungitud | Kg | 330 | 395 |
| Anchura | mm | 1430 | |
| Altura | mm | 890 | |
| Peso | mm | 1335 | |

DULEVO INTERNATIONAL S.P.A.

Via G.Guareschi,1 - 43012 - Fontanellato (Parma) Italia

ph: +39 0521 827711 - Fax: +39 0521 827795

info@dulevo.com - www.dulevo.com

