

¡La calidad toma forma!







REDUCE TIEMPO Y COSTES DE USO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRODUCTO

FÁCIL DE USAR Y DE MANTENER

Diseñada para ser simple de utilizar y fácil de mantener, reduce el tiempo necesario para la limpieza y aumenta la productividad

BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO

Las innovaciones tecnológicas, la duración de los componentes y la fiabilidad ayudan a bajar los costes de mantenimiento de la máquina, influyen positivamente sobre el balance y contribuyen a un retorno rápido de la inversión

OPTIMIZA EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES

Activar la función Eco Mode permite reducir el uso de agua, detergente y energía, disminuyendo los costes de la limpieza







Equipamientos disponibles





iMx B (Base)	iMx B/Bt		
Consola manual	Consola electrónica		
	con diagnóstico		
-	Dispositivo Eco Mode*		
-	Dispositivo AUTO**		
Funda de protección para la máquina	Funda de protección para la máquina		
-	Avisador acústico de marcha atrás (versión Bt)		
Gancho porta-accesorios	Gancho porta-accesorios		
Tracción semiautomática	Tracción automática (versión Bt)		



Accesorios opcionales

Parasalpicaduras

Cargador de baterías a bordo

Elección entre diversas tipologías de gomas para la boquilla de aspiración y de cepillos según la superficie a limpiar

- * Eco Mode: el dispositivo para la reducción del ruido, del consumo energético y para la optimización de la solución detergente
- ** AUTO: dispositivo que activa al mismo tiempo la aspiración, el cepillo y la salida del agua

AUMENTA LA SEGURIDAD Y LAS PRESTACIONES DE LIMPIEZA









NINGUNA CAPACITACIÓN Y MÁXIMO CONFORT PARA EL OPERADOR

Nueva consola electrónica con
dispositivo AUTO que activa
a la vez todas las funciones
de lavado, garantizando prestaciones
de limpieza constantes a lo largo del tiempo



AHORRA TIEMPO Y DINERO Y AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

Dispositivo Eco Mode

- Permite ahorrar agua y detergente de hasta el 50%
- Reduce el ruido para trabajar también durante las horas del día en ambientes sensibles o frecuentados, ahorrando sobre los turnos de noche
- Ofrece el mayor beneficio en la limpieza diaria o frecuente de las superficies







Hasta 5 horas de trabajo con sólo 1 carga de batería

Tanque para la solución detergente: 40 l.

SIN PÉRDIDA DE TIEMPO





IFIMAP

¡La calidad toma forma!



La manguera anti-goteo para la carga de agua puede ser directamente conectada con el grifo, haciendo la operación más fácil




La tapa del tanque funciona también como dosador, y permite verter la correcta cantidad de detergente, evitando desperdicios o dosis excesivas

LARGA VIDA DE LOS COMPONENTES Y REDUCIDOS COSTES DE MANTENIMIENTO

La estructura externa de iMx cubre totalmente los componentes, protegiéndolos contra daños de golpes accidentales, evitando desagradables costes añadidos de reparación y aumentando la vida de todos los elementos





MANTIENE ALTO EL VALOR A LO LARGO DEL TIEMPO

El bastidor es una estructura única de aluminio, para ser más resistente a los golpes, y tratado para ser anticorrosión, para que se pueda utilizar también en ambientes como piscinas o queserías, ofreciendo elevadas prestaciones y productividad



Alta calidad del producto y bajo impacto medioambiental

iMx es un producto que garantiza un uso responsable de los recursos. Sin desperdicios, se aumenta la calidad de limpieza y se reduce el impacto medioambiental.

Los materiales utilizados para realizar iMx son resistentes, para aumentar la vida de la máquina, y reciclables, para reducir el impacto medioambiental también al final del ciclo de vida.



Preserva el agua



Reduce el uso de producto químico



Reduce el consumo de energía



Reduce el ruido



El 95% de los componentes es completamente reciclable







DATOS TÉCNICOS		iMx B (Base)	iMx B/Bt
Ancho secador	mm	680	
Ancho trabajo	mm	510	
Depósito solución detergente	Τ	40	
Depósito recolección	Т	40	
Cepillo plan Ø	(n.) mm	(1) 508	
Motor cepillo	V/W	24/5	500
Giros cepillos	giri/min	140	
Presión sobre cepillo	kg	23	
Motor aspiración	V/W	24/310	
Depresión aspirador	mbar	61	
Motor tracción	V/W	24/1	50

DATOS TÉCNICOS		iMx B (Base)	iMx B/Bt
Velocidad de avance	km/h	3,5	4
Alimentación/tracción	V	24 semi aut.	24 semi aut./24 aut.
Pendiente máxima superable	0/0	2	10
Dimensiones hueco batería (L x h x a)	mm	353x250x333	
Baterías (n.)	V	12 (2)	
Peso baterías	Kg	60	
Peso máquina (sin baterías)	Kg	76	
Dimensiones máquina (L x a x h)	mm	1180x1030x590	
Capacidad trabajo	hasta m²/h	1500/2000	
Compatibilidad electromagnética (Norma emisión)		EN 61000-6-1, 2, 3, 4	

Pide a tu revendedor los Paquetes de Mantenimiento Fimap: ino más costes imprevistos!







Fimap puede ofrecer la solución más apta para los presupuestos o necesidades más diferentes, eligiendo entre tres opciones; el solo mantenimiento ordinario, con la solución LIGHT Service Pack, el mantenimiento ordinario y la sustitución de las piezas sujetas a desgaste, con la solución SMART Service Pack, o añadir también la sustitución de los materiales consumibles con la solución FULL Service Pack.

Eligiendo uno de los Paquetes de Mantenimiento Fimap podrás beneficiar de:

- la tranquilidad de una compra regularmente controlada por técnicos calificados
- no pagar más costes añadidos
- prestaciones garantizadas y constantes a largo del tiempo
- alargar la vida del producto

Para más informaciones le rogamos hacer referencia a los términos y a las condiciones generales disponibles en www.fimap.com en el capítulo "Paquetes de Mantenimiento" de la sección "Servicios"

GARANTÍA

Pide a tu revendedor de zona más informaciones sobre las condiciones de garantía

LAS CERTIFICACIONES













Para mayor información o para una demostración, contactar con su revendedor Fimap de confianza



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com





Escanea el código QR con tu smartphone y mira el video