

My16 B

Más...



... con menos!



 **FIMAP**[®]
affordable cleaning

My16 B.

Más oportunidades de venta... con menos trabajo!

Es apta para la limpieza de manutención de superficies congestionadas que todavía se limpian manualmente

Ventajas

Reducción drástica del tiempo dedicado a la limpieza para iguales superficies

Gran seguridad para el operador gracias al total respeto de las normas europeas

La extrema facilidad de uso no necesita mano de obra especializada, no cansa al operador y por lo tanto lo hace más productivo

La sencillez con la cual se concibe la máquina se traduce en una manutención reducida

Excelentes resultados de limpieza y de higiene

¿En cuáles ambientes se puede aplicar?

SECTOR AUTO
Pequeñas show room para automóviles,
Talleres auto,
Talleres para la electricidad del automóvil,
Gomistas,
Talleres mecánicos,
Chapistas,
etc.

SERVICIOS
Áreas de servicio/comedores,
Institutos religiosos,
Negocios,
Estructuras deportivas (piscinas, gimnasios, vestuarios),
etc.

ENTES PUBLICOS
Oficinas,
Escuelas,
Bibliotecas,
Cuarteles,
etc.


COMERCIO
Pequeños centros comerciales,
Supermercados,
Charcutería,
Panaderías,
Gastronomías,
etc.

My16 B.

Más limpieza... con menos movimientos!

My16 B es una fregadora de pavimentos que presenta una gran maniobrabilidad.

Las ruedas de gran diámetro le permiten moverse con extrema facilidad dentro de espacios muy congestionados resultando sencillo el transporte.



My16 B es más productiva en curva!

Las dimensiones compactas le permiten girar sobre ella misma con máxima agilidad.

Esto le permite limpiar en curva con una sola pasada...

... y de limpiar agilmente al borde del muro y ángulos



My16 B. Más higiene... con menos fatiga!

La asociación entre el motor de aspiración y el limpiapavimentos garantiza óptimos resultados de secado.



Rotación del limpiapavimento parabólico



Posición limpiapavimento parabólico a reposo



Rotación en sentido contrario del limpiapavimento parabólico



Secadura perfecta a pueba de resbalones

My16 B garantiza un secado perfecto inclusive en curva gracias al movimiento parabólico del limpiapavimento alrededor del cepillo




- Para obtener un buen secado es necesario mantener siempre limpias las gomas del limpiapavimento. La sustitución en caso de usura es muy sencilla

My16 B remueve completamente la suciedad e higieniza perfectamente los ambientes

Salida del agua desde el centro del cepillo

- Los resultados del secado son óptimos gracias a que la salida del agua que se encuentra en el centro del cepillo elimina la formación de eventuales salpicaduras sobre el pavimento



Depósito de recuperación

Depósito solución con agua limpia

Motor aspiración



**My16 B.
Más capacidad... con menos espacio!**



My16 B.

Más autonomía... con menos consumo energético!



Autonomía de utilización de más de 60 minutos con un ahorro de energía hasta el 35%

Con el innovativo design de la bancada que permite mantener siempre la misma presión del cepillo sobre el pavimento y con el dispositivo de seguridad Eco ON/OFF que apaga agua y cepillo cuando la máquina no trabaja si tiene un destacado ahorro de energía.



Sistema automático de registro del limpiapavimento y del cepillo



El sistema automático de registro del limpiapavimento y del cepillo permite que la máquina se adapte automáticamente a cualquier tipo de pavimento.



La sencillez con que se sustituye la batería descargada por una nueva permite aumentar la autonomía de la máquina inclusive por un número mayor de ciclos productivos.

My16 B tiene un cargabaterías a bordo de 12V/6Ah

Las operaciones de recarga de la máquina son extremadamente sencillas.

Es decir: es suficiente conectar el cable del cargabaterías a un común toma corriente. En el momento en que se lleva a cabo esta operación My16 B se aísla completamente evitando el ingreso de la corriente eléctrica

de alta tensión en el circuito de la máquina



El nuevo cargabaterías externo en dotación para My16 B, le permite duplicar la autonomía de trabajo



Con My16 B se encuentra disponible un cargabaterías en dotación, con su correspondiente batería, que permite efectuar la recarga con gran sencillez.

La alternativa de acceder a una segunda batería ofrece la posibilidad de duplicar el ciclo de trabajo de la máquina (Accesorio optional)

My16 B.

Mayor sencillez en el uso... con menos mano de obra especializada!

My16 B es fácil de usar:

después de haber cargado el depósito solución con agua y detergente, enganchando el cepillo y bajando el limpiapavimento se puede iniciar el trabajo.



- Palanca que permite bajar y levantar el limpiapavimento con extrema facilidad



- **Desenganche y enganche automático del cepillo.**
El cepillo se puede desenganchar y enganchar en modo automático, con un pequeño impulso generado por el interruptor del motor del cepillo

My16 B.

Más ahorro... con menos mantención!

La sencillez con la cual se concibe My16 B permite efectuar intervenciones de mantención **sin el uso de herramientas.**

SIMPLE! En las operaciones de mantención ORDINARIA!




- Fácil limpieza del depósito de recuperación del cómodo tubo de descarga



- Limpieza periódica del tubo limpiapavimento para garantizar una eficiente aspiración



- Limpieza total del filtro de aspiración simple y práctica



- Limpieza del filtro depósito solución

SIMPLE! En las operaciones de mantención EXTRAORDINARIA!



- Descenso de la bancada en posición de trabajo





My16 B pasa agilmente a través de puertas tradicionales



My16 B supera fácilmente los escalones gracias a la adopción de ruedas muy grandes

My16 B se entrega completa de:
batería al gel, cargabaterías incorporado y cepillo o disco de arrastre



DATOS TÉCNICOS		My16 B
Compatibilidad electromagnética - Norma emisión		EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Ancho secador	mm	450
Cepillo Ø	mm	410
Motor cepillo	V/W	12/250
Giros cepillo	giri/min	140
Presión sobre cepillo	kg	20

DATOS TÉCNICOS		My16 B
Motor aspiración	V/W	12/250
Tipo de avance		semi aut.
Dimensiones hueco batería (L x h x a)	mm	180-235-286
Pendiente máxima superable	%	2
Batería	V/A	12/75
Peso batería	kg	25
Peso máquina (sin batería)	kg	42

El uso de materiales plásticos, aluminio y acero en la realización de My16 B permiten una protección total contra el óxido. My16 B, además, ha sido construida con componentes de alta calidad que garantizan una total confianza en el producto.

	Compatibilidad electromagnética Norma emisión	Ancho trabajo cm	Número cepillos	Alimentación V/ tracción	Depósito solución detergente l	Depósito recolección l	Capacidad trabajo hasta m ² /h	Dimensiones máquina mm L x a x h	Peso kg con baterías
My16 B	EN 61000-6-1, 2, 3, 4	41	1	12/ semi aut.	22	20	1215	685 945 440	67



Extensión garantía hasta 24 meses



Calidad Certificada Fimap

Para ulteriores informaciones o para una demostración contactar vuestro revendedor Fimap de confianza

Sello del revendedor

FIMAP[®]
affordable cleaning
www.fimap.com

Fimap spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de caracter técnico y/o de equipamiento. Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no son vinculadas al diseño y/o al equipamiento - Copyright © Fimap 2009 COD. 301382 - AB - 03-2013

Organización certificada O.C.B. Italia
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italia
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde
00800-05070000